

Fiche descriptive de l'indicateur : Sortie de SSPI avec un score de douleur « faible » (DAN-EVA)	
Définition	Cet indicateur, présenté sous la forme d'un taux, mesure l'évaluation de la douleur qualifiée de « faible » (EVA<30) comme critère de sortie.
Justification	<p>La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique (Plan douleur 2006-2010)¹. La douleur doit être systématiquement évaluée et « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur » (article L.1110-5 du CSP).</p> <p>Il est reconnu et admis de tous qu'afin de mieux dépister, quantifier et suivre l'évolution de la douleur ressentie, il est nécessaire d'utiliser des méthodes fiables et reproductibles. Les évaluations de la douleur doivent donc être effectuées à l'aide d'échelles validées.</p> <p>La prise en charge de la douleur postopératoire est considérée comme un élément primordial s'inscrivant dans une démarche de santé publique.</p> <p>Les textes de référence sur la prise en soin de la douleur postopératoire sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Recommandations de la société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR) en 1997 sous l'égide de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé (Anaes) sur les différentes modalités d'analgésies post opératoires ; – Circulaire n°99-84 du 11/02/1999, programme national de lutte contre la douleur.
Diffusion publique	Pas de diffusion publique
Type d'indicateur	Indicateur de résultat. Ajustement sur le risque : non.
Numérateur	<p>Nombre de séjours pour lesquels :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ une mesure à la sortie ou juste avant la sortie de la SSPI est réalisée ; <p><u>ET</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sortie se fait avec une douleur qualifiée de « faible » (ex : EVA<30 – échelle EVA en mm).
Dénominateur	Nombre de séjours évalués.
Echantillon	L'indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 séjours.
Critère d'inclusion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Séjours hors séances pour lesquels l'acte d'anesthésie générale ou locorégionale est identifié par le code activité 4 de la CCAM ; <p><u>ET</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patients pris en charge en SSPI.
Critères d'exclusion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Patients hospitalisés pour une intervention réalisée sous anesthésie locale ; ▪ Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de la CMD 28, spécifique aux séances ; ▪ Séjours faisant l'objet d'une prestation inter-établissement, que ce soit en établissement demandeur ou en établissement prestataire ; ▪ Patients non pris en charge en SSPI au décours de l'anesthésie.

¹ Plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, Ministère de la Santé.

Mode d'évaluation des critères de l'indicateur DAN EVA	L'évaluation des dossiers anesthésiques est réalisée à l'aide d'un questionnaire. L'indicateur EVA évalue le pourcentage de séjours pour lesquels il existe une mesure de la douleur avec une échelle sur la feuille de surveillance du patient à la sortie ou juste avant la sortie de la SSPI, et pour lesquels la sortie se fait avec une douleur qualifiée de « faible » (EVA <30).
---	--

ALGORITHMES DE CALCUL		
Indicateur 3 : Sortie de SSPI avec un score de douleur « faible » (EVA).		
Variable		Algorithme
IND DAN EVA	Dossier i : [numIND DAN EVA]	Si ([EVA 6] = 1 Et [EVA 8.1] < 2) Ou (([EVA 6] = 2 Ou [EVA 6] = 4) Et [EVA 8.2] < 4) Ou (([EVA 6] = 3 Ou [EVA 6] = 5) Et [EVA 8.3] < 30) Ou ([EVA 6] = 6 Et ([EVA 8.4] = 1 ou [EVA 8.4] = 2) Alors [num IND EVA] = 1 Sinon [num IND EVA] = 0 FinSi
	Dossier i : [den IND DAN EVA]	Si [EVA 5] <> 3 Alors [den IND EVA] = 1 SinonSi [EVA 5] = 3 ou [DAN 23] = "Non" [den IND EVA] = 0 FinSi
Analyses complémentaires		
	Nb de dossiers	%
Total des dossiers ne satisfaisant pas les spécifications de l'indicateur	X=Nb de dossiers inclus -Nb de dossiers conformes	/Y*100
- Le score de la douleur n'est pas tracé à la sortie de SSPI	EVA 5 = 2	/Y*100
- Le score initial de la douleur est écrit à la sortie ou juste avant la sortie de SSPI mais la sortie se fait avec une douleur qualifiée de "modérée" de "forte" ou "d'insupportable"	EVA 5 = 1 ET ((([EVA 6] = 1 ET [EVA 8.1] >= 2) Ou ((([EVA 6] = 2 Ou [EVA 6] = 4) Et [EVA 8.2] >= 4) Ou ((([EVA 6] = 3 Ou [EVA 6] = 5) Et [EVA 8.3] >= 30) Ou ([EVA 6] = 6 Et ([EVA 8.4] = 3 Ou [EVA 8.4] = 4 Ou [EVA 8.4] = 5)	/Y*100